■設定方法

ソフトウェアを起動し、「編集」メニューから「Mail&Newsgroupsアカウントの設定」をクリックしてください。

下図のような画面が表示されますので、「アカウントを追加」をクリックしてください。

送信サーバ(SMTP)	送信サーバ(SMTP)の設定
	複数のメール アガウントがある場合でも、送信サーバ(SMTP)は1 つ指定するだけで済みます。送信 サーバの名前を入力してください。 サーバ名 ポート: ② 名前とパスワードを使用する ユーザ名 (保護付きの接続(SSL)を使用 ○ しない ◎ 使用可能な場合 ○ 常に
	[]]¥88]
The state	
8420208	
アカウンド新聞	
	OK [++>セル] ヘルナ

次の画面では、「電子メールアカウント」にチェックを入れ、「次へ」をクリックしてください。

アカウント	ሳ ተ ተ
新規アか	フントの設定
こ 作 ン 副	のウィザードを使用して、新しいメールやニュースグループのアカウント設定に必要な 春報を集めます。 必要な情報がお分かりにならない場合は、システム管理者またはイ ターネット サービス プロバイダにご連絡ください。 役定するアカウントの種類を選択してください。
	③ 電子メール アカウント
(○ AOL アカウント(例、jsmith@aol.com)
(○ Netscape Webmail(例、jsmith@netscape.net)
(○ ニュースグループ アカウント
	(この) 次へ> (キャンセル)

次の画面では、名前項目に任意の名前を入力し、

電子メールアドレスの項目には、今回設定するアカウントのメールアドレスを入力してください。

ここでは、名前を「CsideNet」、電子メールアドレスを「cside@cspro-test.com」としておきます。

アカウント ウィザード	×
個人皆報	
- 各アカウントは、独自の個人情報を持つことができます。これは受取人が差出人のメッセージ を読む際に表示される情報です。	
送信するメッセージの ″差出人″ フィールドに表示する名前を入力してください。(例:″山田 太郎″)	
名前① OsideNet	
電子メール アドレスを入力してください。これは、メールの受信時に使用されるアドレスです。 (例:「user®example.net」)	
電子メール アドレス(E): Coside@ospro-test.com	
(戻る) 次へ > キャンセンション (大) (キャンセンション) (キャンセン) (キャンセン) (キャンセン) (キャンセン) (キャンセン) (キャンセン) (キャンセン) (キャンセン) (キャンモン) (キャンモ) (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+	2110

次の画面では、メールで使用するメールサーバー名を入力します。

お申し込み後にお送りしている「C'S SERVER Professionalサーバー設定情報」の「メールサーバー」の項目に記載されている お客様がご利用のドメインによる「mail.ドメイン名」という値を入力してください。

アカウント ウィザード	
サーパ情報	
受信サーバの名前を入力して(ださい(例:´mail.example.net´)。	
受信サーバ(S): mail.cspro-test.com	
既存の送信サーパ(SMTP)「~219.118.176.82~」が使用されます。送信サーバの設定を変 更するには、[編集]メニューから[Mail & Newsgroups アカウントの設定]を選択してください。	
(戻る) 次へ > (キャ)	ven)

X)

「POPサーバー」「SMTPサーバー」に入力する値について、上でご紹介した以外に

メールサーバー本来の名称を入力してもご利用いただくことができます。

顧客番号が

「RW001***」~「RW013***」のお客様は srm01.cside.jp

「RW014***」~ のお客様は srm02.cside.jp

こちらの値でもご利用が可能です。

次の画面では、ユーザー名を入力しますが、設定するアカウントの@マークより前の部分だけ入力するのではなく @マーク以降の部分も含め、**設定するメールアドレス全て**を入力する必要がございますので、ご注意ください。。

アカウント ウィザード	
ユーザ名	
電子メールのプロパイダから与えられたユーザ名を入力してください(例:~tyamada~)。	
ユーザ名(U): cside@cspro-test.com	
〈戻る 次へ〉 (キャ)	72N

次の画面では、アカウント名を入力します。任意のアカウント名を入力してください。 ここでは、「CsideNet」としておきます。

ここまで全て入力ができましたら、次をクリックしてください。

アカウント ウィザード		
アカウント名		
このアカウントに使用す ~、~ニュース アカウント	する名前を入力してください(例: "ワーケ アカウント"、"ホーム アカウント - "など)	
アカウント名(人)	OsideNet	
	〈戻る 次へ〉 キャン	ten I

下図の画面が表示されましたら、「完了」をクリックして、設定完了です。

アカウント ウィザード	
完了しました!	
「「大本体に以下」なった	TA=31 アノジャノ,
以下の情報が正しいこと	全句雑話30してくたさい。
アカウント名:	OsideNet
ユーザ名: 毒ヱメニルのフタルフィ	cside@cspro-test.com ocide@cspro-test.com
電子メールのアドレス。 受信サーパ名:	mail.cspro-test.com
受信サーバのタイプ:	POP3
送信サーパ名 (SMTP):	219.118.176.82
🗔 Attick, sti	
A 244 A00 - 75	
[完了]をクリックしてこれ	らの設定を保存し、アカウント ウィサードを終了してください。
	(く戻る) (完了) (キャンセル

■メールを作成・送信する

インターネットに接続されていることを確認してください。

ツールバーにある「新しいメッセージを作成」ボタンをクリックしてください。

🖼 Mail & Newsgroup	5.
_ ファイル(E) 編集(E) ま	示い ジャンプの メッセージ(例 ツール① ウィンドウ(例 ヘルプ(例)
2 9	
名前 ▼ ▶ 細 CsideNet ▶ ■ ローカル フォルダ	□□ 次の文字列を含む件名または差出人(S): □□ 件名

新しく作成されたメールウィンドウが表示されます。

副作成 (黒間)	
。ファイル(E) 編集(E) 表示(M) 排入(P) 書式(M) オブション(E) ツール(E) ウィンドウ(M) ヘルブ(H)	
	N
養出人: CsideNet (sample@cside.com) ▼ 添付(A)	
▼ 荒先 罰	
_ (#&©)	
▲ 本文のテキスト ▼ プロポーショナル ▼ 〒	
	T

下記のように必要項目を入力してください。

- 宛先
 送り先のメールアドレスを入力します。
- 件名
 メールの件名を入力します。
- 本文

下の白い大きなスペースに本文を入力します。

```
メールが送信されます。
```



■メールの受信

ツールバーの「新着メッセージ」ボタンをクリックしてください。



メールが受信されます。