FFFTP

■入手方法

Sota web pageからダウンロードできます。 このソフトはフリーウェアーです。



- ・登録設定
- ・転送する
- ・切断する

の順に説明していきます。

■登録設定

FFFTPソフトを立ち上げ画面左上の「接続」ボタンをクリックします。

「ホストー覧」ダイアログボックスが表示されます。



接続ボタンを押すと下のような「ホストに接続」ダイアログが表示されます。



次に、「ホストの設定」を下記を参考に各項目を入力します。

・ホストの設定名

お好きな名前を入力してください。

ここでは、CsideNetとしておきます。

ホスト名(アドレス)

お客様のホームページを置くホスト(FTPサーバ)のアドレスを入力します。

ここには、お申し込み後にお送りした書類「サービススタートアップガイド」にある

項目「FTP SERVER」のIPアドレスをご入力ください。

- ユーザー名とパスワード
 - 同じく「サービススタートアップガイド」にある
 - 「FTPアカウント」と「FTPパスワード」を入力します。

ここでは「ユーザー名」を rw000001-Wx としておきます。

・ホストの初期フォルダ

お客様のホームページを入れるフォルダ名です。

必ず<public_html>と入力してください。

・ローカルの初期フォルダ

パソコンのハードディスクの中に、ホームページ作成用の専用フォルダを作って、

その中に自分のホームページを作成していることと思います。

ここには、パソコンのハードディスクの中の、転送元となるフォルダ名を入力してください。

ここでは仮に、C:¥Homepageとしておきます。

90, MB	X+J-⊦	27 10 191	向度	
ホストの設定名	Ē	ホスト名	(アドレス)(N)	
OsideNet		202.191	202.191.999.99	
ユーザ名(U)	パスワ	7-1/127	7レース(P)	
rw000001-Wx ****		*****	anonymous	
コーカルの初期	フォルダ(L)			
C¥Homepage			-	
ホストの初期フ:	オルダ(R)			
public_html	1000		現在のフォルダ	
B /9 (>)				
「取役にアク1	とえしたノオル	タを次回の私	川朝ノオルタとする圧)	

入力が終わったら「OK」ボタンをクリックします。

新しいホストが登録されます。

■転送する

インターネットにつないだ状態で

メニューバーにある「接続」ボタンをクリックすると下図のような「ホストー覧」が表示されますので 一覧から「CsideNet」を選択し、「接続」ボタンをクリックします。

■ ホスト一覧	
anonymous FTP site CsideNet Cside2nd test	新規ホスト(<u>0</u>)_ 新規ゲル-7*(<u>0</u>)_ 設定変更(<u>M</u>) コピー(<u>0</u>) 削除(<u>0</u>). ↑ ↓ ヘルプ
接続(S) 閉じる(Q)	

ホストに接続すると、左側にローカル(ご自身のパソコン)、

右側にホスト(FTPサーバ)の内容が表示されます。

ホームページを転送する前に、ローカルとホストのフォルダを確認してください。

FFFTPには、ホームページー括転送機能がありますので、 ホームページを簡単に転送できます。

ホームページを転送するには、下図にあるように ローカル(ご自身のパソコン)にある転送したいファイルまたはフォルダを選択し ツールバーの「アップロード」ボタンをクリックします。 逆にサーバー上にあるファイルやフォルダをローカル(ご自身のパソコン)に

ダウンロードするには、サーバー上のファイルまたはフォルダをクリックし

スールバーにある「ダウンロード」ボタンをクリックします。

マーク(B) 表示(V) ツー)	K(T) オブション位 Mail Ex Ja サイズ 種類 くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP くDBP	 ALD/H ★ ★<!--</th--><th>B public_html_net=support/Mail Eff 2003/06/12 16:14 2003/06/12 16:15 2003/06/12 16:16 2003/06/12 16:16 2003/06/12 16:16</th><th>++ </th>	B public_html_net=support/Mail Eff 2003/06/12 16:14 2003/06/12 16:15 2003/06/12 16:16 2003/06/12 16:16 2003/06/12 16:16	++
X - A Construction X - A Construction Const	CORO CORO	Image: Second	B public_html_net=support/Mail Eff 2003/06/12 1614 2003/06/12 1615 2003/06/12 1616 2003/06/12 1616 2003/06/12 1616	* **
SupportPageVCsideNet Bft 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 20.22 2003/04/23 20.22 2003/04/24 0.00 2003/05/12 957	tVMail t/1.2. 1659 CDIRO CDIRO CDIRO CDIRO CDIRO CDIRO CDIRO CDIRO CDIRO CDIRO CDIRO CDIRO	Am Ame/homepage/s Am O_Introduction I_Manual C_Trouble 3.Practical 4.Forbidden HTML HTML	public_html_net=support/Mail Eft 2003/06/12 1614 2003/06/12 1615 2003/06/12 1616 2003/06/12 1616 2003/06/12 1616	+
Eff 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/04/23 16.09 2003/05/12 957	サイズ 種類	260 0 Introduction 1 Manual 2 Trouble 3 Practical 4 Forbidden HTML	Eft 2003/06/12 1614 2003/06/12 1615 2003/06/12 1616 2003/06/12 1616 2003/06/12 1616	
2003/04/23 16:09 2003/04/23 16:09 2003/04/23 16:09 2003/04/23 16:09 2003/04/23 16:09 2003/04/23 16:09 2003/04/23 20:22 2003/04/23 0:09 2003/05/12 957	CDIPO CDIPO CDIPO CDIPO CDIPO CDIPO CDIPO CDIPO	O_Introduction 1_Manual 2_Trouble 3_Protical 4_Forbidden HTML	2003/06/12 1614 2003/06/12 1615 2003/06/12 1616 2003/06/12 1616 2003/06/12 1616	
2003/04/24 1334	492 html 1,592 html 6,731 html	PDF index.html main.html menu.html	2003/04/24 029 2003/05/12 957 2003/06/12 1608 2003/04/24 13:34	
		<		>
uccessful.				~
node data connectio e. は正常終了しましり	on for file list こ、(775 Bytes	s)		
	uccessful. iode data connecti e. は正常終了しましれ ytes〉 ローカル空	yuccessful. uccessful. ode data connection for file list e. は正常終了しました、(775 Bytes ytes) ローカル空 5779,16M Bytes	■ uccessful. uode data connection for file list. e. は正常終了しました. (775 Bytes) wtes> ローカル空 5779.16M Bytes 転送待ちファイル0個	uccessful. uccessful. ode data connection for file list. e. は正常終了しました. (775 Bytes) ytes> ローカル空 577916M Bytes 転送待ちファイル0個

ご注意

・フォルダは自動的に削除できません。

不要になったフォルダは手動で削除するようにしてください。

FFFTPには、中身の入ったフォルダを削除する機能があります。

・ホームページの容量がいっぱいになると、

転送が失敗することがあります。転送前に容量を確認してください。

- ・転送を途中で中止したり、転送の途中で回線が切断されると、
 - ホスト上に中途半端な状態でファイルが残ることがあります。

再度ホームページ転送を行えば、中断されたファイルを自動的に再転送します。

■切断する

ホームページの転送が済みましたら、下図にありますツールバーの「切断」ボタンをクリックして切断したください。

🕼 GsideNet (*) - (FFTP				
接続(E) コマンド(C)	ブックマーク(日) 表示(ビ) ツ	ールロ オブションの	~117(B)		
₩ ≯ X ÷ ♠	💁 🗙 🗉 🚨 🗎	🖹 🍓 Exe Jis	黒 か び 川 御 陰 (8	
😏 🥁 C.Vhomep	ageVSupportPageVCside1	VetVMail 🔀	🔄 🗃 /home/homepage/	public_html_net-support/Mail	~
名前	日付	サイズ 種類	名前	日付	t t
O_Introduction O_Introd	2003/04/23 1609 2003/04/23 1609 2003/04/23 1609 2003/04/23 1609 2003/04/23 1609 2003/04/23 1609 2003/04/24 000 2003/04/24 000 2003/05/12 957 2003/05/12 957 2003/04/24 1334	<dbo CDBO CDBO CDBO CDBO CDBO CDBO CDBO 482 html 1,532 html 6,731 html</dbo 	0 Introduction 1 Manual 2 Trouble 3 Practical 4 Forbidden HTML PDF index.html main.html menu.html	2003/06/12 1614 2003/06/12 1615 2003/06/12 1616 2003/06/12 1616 2003/06/12 1616 2003/04/24 029 2003/04/24 029 2003/05/12 957 2003/06/12 1608 2003/04/24 1334	
e			¢		X
200 PORT commar >NLST -alL 150 Opening ASC 226 Transfer com ファイルー覧の頁	nd successful. II mode data connec plete. X得(は正常終了しまし	tion for file list.)		~
ローカル 選択1個(4	182 Bytes) n-tu	2 577916M Bytes	観送待ちファイルの個	1	3

ブラウザからホームページを開いて転送が正常に行われたかを確認してください。